




МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЕРГОЛА



ПРОКАЧАЙ СВОЙ ФОРМАТ ОТДЫХА НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ!

Закончились те времена, когда веранды и патио использовались для барбекю один или два раза в год. В наши дни время на свежем воздухе становится привычным, и люди ищут, где бы они могли расслабиться, посмотреть свои любимые шоу, провести вечер кино с друзьями, сыграть в игры и по-настоящему чувствовать каждый день.



Металлические перголы Aquaviva — это не только функциональное решение, но и стильное оформление. Выбирайте лучшее для себя, своей семьи или бизнеса, создавайте уникальные уголки для отдыха и наслаждайтесь каждым мгновением на свежем воздухе!



ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ



ДОМ/ДАЧА



ОТЕЛЬ/КУРОРТ



ВИЛЛА




РЕСТОРАН



ПЛЯЖНАЯ ЗОНА

Лайт	●		●		●
Нео	●	●	●		●
Модерн	●	●	●	●	●
Авангард		●	●	●	●
Авангард Макс		●	●	●	●
Элит			●	●	●

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НЕ ПРОСТО ПРОДУКТ, А ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ!



ПЕРГОЛА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ AQUAVIVA

Чтобы удовлетворить разнообразные потребности и предпочтения клиентов, обеспечивая при этом универсальность, функциональность и эстетическую привлекательность, мы предлагаем различные серии алюминиевых пергол Aquaviva.



AQUAVIVA ЛАЙТ



AQUAVIVA НЕО



AQUAVIVA МОДЕРН



**AQUAVIVA
АВАНГАРД**



**AQUAVIVA
АВАНГАРД МАКС**




AQUAVIVA ЭЛИТ






AQUAVIVA ЛАЙТ



СПЕЦИФИКАЦИЯ


• Ламели	166×34 мм Сталь
• Балка	155×75 мм
• Стойка	116×116 мм
• Максимальная глубина без доп. опор	3 м
• Максимальная ширина без доп. опор	4 м
• Отдельностоящая	Да
• Монтаж к стене	Нет
• Нагрузка	30 кг/м ²
• Угол открытия ламели	135°
• Ламели с электроприводом	Нет

СТРУКТУРА






AQUAVIVA NEO



СПЕЦИФИКАЦИЯ


• Ламели	166×34 мм Сталь
• Балка	155×75 мм
• Стойка	116×116 мм
• Максимальная глубина без доп. опор	3 м
• Максимальная ширина без доп. опор	4 м
• Отдельностоящая	Да
• Монтаж к стене	Нет
• Нагрузка	30 кг/м ²
• Угол открытия ламели	135°
• Ламели с электроприводом	Нет

СТРУКТУРА






AQUAVIVA МОДЕРН




СПЕЦИФИКАЦИЯ

• Ламели	166×34 мм
• Балка	195 (155+40)×75 мм
• Стойка	116×116 мм
• Максимальная глубина без доп. опор	3 м
• Максимальная ширина без доп. опор	4 м
• Отдельностоящая	Да
• Монтаж к стене	Да
• Нагрузка	30 кг/м ²
• Угол открытия ламели	135°
• Ламели с электроприводом	Нет

СТРУКТУРА




AQUAVIVA АВАНГАРД



СПЕЦИФИКАЦИЯ


• Ламели	166×38 мм
• Балка	195×75 мм
• Стойка	116×116 мм
• Максимальная глубина без доп. опор	3,6 м
• Максимальная ширина без доп. опор	4 м
• Отдельностоящая	Да
• Монтаж к стене	Да
• Нагрузка	75 кг/м ²
• Угол открытия ламели	135°
• Ламели с электроприводом	Нет

СТРУКТУРА






AQUAVIVA АВАНГАРД МАКС



СПЕЦИФИКАЦИЯ

• Ламели	166×38 мм
• Балка	195×95 мм
• Стойка	136×136 мм
• Максимальная глубина без доп. опор	4 м
• Максимальная ширина без доп. опор	4 м
• Отдельностоящая	Да
• Монтаж к стене	Да
• Нагрузка	70 кг/м ²
• Угол открытия ламели	135°
• Ламели с электроприводом	Да

СТРУКТУРА






AQUAVIVA ЭЛИТ



СПЕЦИФИКАЦИЯ

• Ламели	207×35 мм
• Балка	200×120 мм
• Стойка	150×150 мм
• Максимальная глубина без доп. опор	4 м
• Максимальная ширина без доп. опор	6 м
• Отдельностоящая	Да
• Монтаж к стене	Да
• Нагрузка	75 кг/м ²
• Угол открытия ламели	135°
• Ламели с электроприводом	Да

СТРУКТУРА



АКСЕССУАРЫ

Для удобства использования и улучшения внешнего вида алюминиевые перголы Aquaviva можно дополнить элементами, такие как освещение, экраны для защиты от ветра и солнца, боковые горизонтальные и вертикальные панели и т.д.



Ламели с электроприводом



Защитный экран (ручное управление)



Защитный экран (с электроприводом)



Горизонтальная боковая панель



Вертикальная боковая панель



Вращающаяся горизонтальная панель



Раздвижная стеклянная панель



Комплект светодиодных балок



ЛАМЕЛИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Данная система:

- Упрощает управление потоком света
- Улучшает вентиляцию и приток воздуха, повышая комфорт
- Придает дизайну перголы нотку современности и изысканности



Параметры:

· Напряжение	DC 24 В ± 15%
· Мощность	≤ 30 Вт
· Ток	1,2 А
· Уровень шума	≤ 50 дБ
· Степень защиты	IP67
· Температура эксплуатации	-20 ~ +80 °С





Ламели поворачиваются до 135 градусов всего за 22 секунды.

СЕРИЯ	СОВМЕСТИМОСТЬ
ЛАЙТ	●
НЕО	●
МОДЕРН	●
АВАНГАРД	●
АВАНГАРД МАКС	●
ЭЛИТ	●

ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ОТ ВЕТРА

Защитный экран всегда является хорошим дополнением к Перголе, который не только помогает защитить от нежелательного ветра и солнца, но и предоставляет хорошее решение для обеспечения конфиденциальности

- Защитный экран обеспечивает защиту от солнца и ветра до 95%
- Алюминиевая рама обеспечивает надежность
- Настройте свою беседку, добавив панель к одной или четырем граням беседки



СЕРИЯ	СОВМЕСТИМОСТЬ
ЛАЙТ	●
НЕО	●
МОДЕРН	●
АВАНГАРД	●
АВАНГАРД МАКС	●
ЭЛИТ	●

Параметры:

· Пропускание цвета	5%
· Состав	30% PET & 70% PVC
· Вес	525 г/м ²
· Толщина	0,8 мм
· Прочность на растяжение	Warp >2250 Weft >1950
· Прочность на разрыв	Warp >283 Weft >247

ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ОТ ВЕТРА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

- Дистанционное управление
- Защита от солнца, ветра, насекомых
- Алюминиевая конструкция обеспечивает длительный срок службы при минимальных затратах на техническое обслуживание
- Различные размеры, которые идеально сочетаются с нашими беседками



Параметры:

· Пропускание света	5 %
· Состав	30% PET & 70% PVC
· Вес	525 г/м ²
· Толщина	0,8 мм
· Прочность на растяжение	Warp > 2250 Weft > 1950
· Прочность на разрыв	Warp > 283 Weft > 247
· Напряжение	100-260dV
· Время выполнения	30 с



СЕРИЯ	СОВМЕСТИМОСТЬ
ЛАЙТ	●
НЕО	●
МОДЕРН	●
АВАНГАРД	●
АВАНГАРД МАКС	●
ЭЛИТ	●



ФИКСИРОВАННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

Блокируйте свет эффективно!

Данная панель станет отличным выбором для тех, которым не нужно полностью закрывать свое пространство от сторонних глаз, но при этом сохранить уют.

- Классический дизайн
- Блокирует нежелательное солнце и ветер, обеспечивая при этом приток воздуха.
- Изготовлена из прочного алюминия, не требующего особого ухода
- Доступны различные варианты ширины



Полностью закрыта

РАЗМЕР ПЕРГОЛЫ	РАЗМЕР ПАНЕЛИ	КОЛ-ВО ПАНЕЛЕЙ
2,65 м	0,83 м	3
3,0 м	1,0 м	3
3,6 м	1,2 м	3
4,0 м	1,3 м	3
5,3 м	0,83 м	6
6,0 м	1,0 м	6
7,2 м	1,2 м	6
8,0 м	1,3 м	6



Древесная текстура



Белый



Графитово-серый

СЕРИЯ	СОВМЕСТИМОСТЬ
ЛАЙТ	●
НЕО	●
МОДЕРН	●
АВАНГАРД	●
АВАНГАРД МАКС	●
ЭЛИТ	●



ФИКСИРОВАННАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

Индивидуальность и уют!

Для пользователей, которые хотели бы иметь полузакрытое пространство, мы предлагаем Фиксированную вертикальную панель.


- Изящная и современная конструкция
- Защищает от нежелательного солнца и ветра
- Изготовлена из прочного алюминия



Полностью закрыта



РАЗМЕР ПЕРГОЛЫ	РАЗМЕР ПАНЕЛИ	КОЛ-ВО ПАНЕЛЕЙ
2,65 м	0,83 м	3
3,0 м	1,0 м	3
3,6 м	1,2 м	3
4,0 м	1,3 м	3
5,3 м	0,83 м	6
6,0 м	1,0 м	6
7,2 м	1,2 м	6
8,0 м	1,3 м	6




Белый



Графитово-серый

СЕРИЯ	СОВМЕСТИМОСТЬ
ЛАЙТ	●
НЕО	●
МОДЕРН	●
АВАНГАРД	●
АВАНГАРД МАКС	●
ЭЛИТ	●




ВРАЩАЮЩАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ


Ваша гибкость в защите от света, ветра и сторонних взглядов!

Для тех, которым нравится дизайн жалюзи, но требуется больше гибкости, предпочтительным вариантом будет поворотная горизонтальная панель. Пользователи могут регулировать положение панелей в зависимости от угла падения солнца или своих личных предпочтений.


- Обеспечивает универсальную защиту от солнца и контроль конфиденциальности
- Улучшает циркуляцию воздуха и вентиляцию, создавая более комфортные условия на открытом воздухе
- Максимальную гибкость и удобство в соответствии с разнообразными потребностями и меняющимися погодными условиями



РАЗМЕР ПЕРГОЛЫ	РАЗМЕР ПАНЕЛИ	КОЛ-ВО ПАНЕЛЕЙ
2,65 м	0,83 м	3
3,0 м	1,0 м	3
3,6 м	1,2 м	3
4,0 м	1,3 м	3
5,3 м	0,83 м	6
6,0 м	1,0 м	6
7,2 м	1,2 м	6
8,0 м	1,3 м	6



Открыта



Открыта на половину



Закрыта

СЕРИЯ	СОВМЕСТИМОСТЬ
ЛАЙТ	●
НЕО	●
МОДЕРН	●
АВАНГАРД	●
АВАНГАРД МАКС	●
ЭЛИТ	●




РАЗДВИЖНАЯ СТЕКЛЯННАЯ ПАНЕЛЬ

Ничто вокруг не останется незамеченным!

- Органично интегрируется во внутренние и наружные пространства, создавая плавные переходы и расширяя площади
- Делает интерьер светлее, уменьшая потребность в искусственном освещении



РАЗМЕР ПЕРГОЛЫ	РАЗМЕР ПАНЕЛИ	КОЛ-ВО ПАНЕЛЕЙ
2,65 м	0,83 м	4
3,0 м	0,75м	4
3,6 м	0,9м	4
4,0 м	1,0 м	4
5,3 м	0,83 м	8
6,0 м	0,75 м	8
7,2 м	0,9 м	8
8,0 м	1,0 м	8



СЕРИЯ	СОВМЕСТИМОСТЬ
ЛАЙТ	●
НЕО	●
МОДЕРН	●
АВАНГАРД	●
АВАНГАРД МАКС	●
ЭЛИТ	●




КОМПЛЕКТ СВЕТОДИОДНЫХ БАЛОК

Настрой свое световое решение!

Чтобы ваше время на свежем воздухе не заканчивалось с наступлением темноты, алюминиевые перголы можно дополнить комфортным освещением.

- Позволяет пользователям создавать различную атмосферу и настроение в своем открытом пространстве
- Повышает безопасность за счет освещения
- Придает эстетическую привлекательность конструкции




RGB LED :



· Номер модели	A5050- 60- RGB- V24
· Яркость светодиода	2200-2600 MCD
· Количество светодиодов	60 шт/м
· Размеры	5000*10мм
· Максимальная длина	5 м
· Входное напряжение	24В DC
· Пиковая мощность	14,4 Вт/м

WHITE LED:



· Номер модели	2835
· Яркость светодиода	22-26 Лм
· Количество светодиодов	120 шт/м



СЕРИЯ	СОВМЕСТИМОСТЬ
ЛАЙТ	●
НЕО	●
МОДЕРН	●
АВАНГАРД	●
АВАНГАРД МАКС	●
ЭЛИТ	●

